




2020 Sauna & Steam

享受三溫暖健康生活



三溫暖烤箱工程

排油靜態運動

流汗不算排毒，要流「油汗」才算排毒。

皮膚會排汗，也會排油。

皮膚上的汗腺分泌汗液，皮脂腺分泌油脂。

只有在分泌油脂的時候，才會把脂溶性毒素帶出來。

總之，就是要讓體表溫度提高，才能刺激皮脂腺分泌，可以清除毛細孔阻塞

同時加速血液循環，對不常運動的人很受用。

三溫暖烤箱功效

1. 增強心臟功能
2. 強化血管彈性、防止硬化
3. 促進新陳代謝、消毒體內毒素
4. 消除鬆弛肌膚，恢復皮膚亮麗與彈性
5. 淋巴組織活性化，增強抵抗力
6. 溫差適應力強，避免感冒
7. 身心完全鬆弛，消除緊張，克服失眠
8. 靜態運動，增進內臟功能，消除文明病



台灣檜木烤箱



防爆燈



溫度計




溫度濕度計




水桶、水瓢



沙漏



烤箱立面剖面圖



避免使用三溫暖烤箱的人

1. 患有急性疾病及傳染病的人
2. 患有癲癇症及心肌梗塞者
3. 喝了大量刺激性飲料及宿醉者
4. 初期懷孕的婦女(八週內)
5. 身體極度疲勞、情緒極度緊張及興奮者
6. 心臟病、糖尿病、高血壓等慢性病患者，請和醫師討論後小心使用
使用時最好有人陪伴在身旁



⚠ 使用三溫暖烤箱前注意事項

1. 先休息，身心放鬆，補充水分
2. 上廁所
3. 準備浴巾
4. 沐浴乾淨

客製訂作三溫暖烤箱

隱藏式加熱器烤箱


加熱器放置於座椅下方，出氣位置於椅背，開關控制置於烤箱門邊旁。
安全不占空間，使用壽命長



寮國香杉



美國檜木



隱藏式加熱器



數位雙顯示時控溫控
控制面板



此頁烤箱工程為台製工法，實木以紐西蘭檜木、美國檜木、寮國香杉為主

外露碳烤式加熱器烤箱（芬蘭浴）



外露式加熱器，主機上方有冰礮石並搭配水瓢或水桶，使用者將水灑在冰礮石上產生水氣，調整烤箱室內濕度，增加逼汗效果。溫度及控制面板置於主機上。





Harvia 世界各品牌烤箱主機



外露式加熱主機



芬蘭 SAWO




⚠ 使用三溫暖烤箱時注意事項

1. 不可以著裝
2. 若手腳冰冷，可按摩手腳或活動手腳
3. 深呼吸
4. 注意心臟之負荷及呼吸系統適應
5. 如採臥姿，離開前須坐立一會

此頁烤箱工程為台製工法，實木以紐西蘭檜木、美國檜木、寮國香杉為主

遠紅外線烤箱



流汗為什麼那麼重要

人體排汗最重要的生理目的就是在降溫，避免中暑。汗液排出和蒸發可以幫助體表帶走大量的熱量。適量的汗液也有濕潤皮膚、軟化角質的功能。



德國遠紅外線陶瓷加熱板



不鏽鋼
遠紅外線燈管



遠紅外線燈



⚠ 使用三溫暖烤箱後注意事項

1. 進行冷卻，但不可以使用洗劑
2. 不可以吹風或到戶外冷卻
3. 深呼吸
4. 補充水分，不可以喝冰水或酒
5. 不要做激烈運動，可以做柔軟操



進口三溫暖烤箱工程

使用木材：

加拿大紅雪松(香柏)

具有天然性的香味，色澤紅褐色、紋路纖細筆直，穩定性佳不易變形、防腐防蟲、使用壽命長，A級優質紅雪松不含木節、色澤自然悅目。



緬甸鐵杉木

年輪清晰、木色淡雅均勻、木質細密、硬度適中，具有抗彎強度及自然防腐能力。



俄羅斯白松木

色澤亮麗、紋路清晰、保溫透氣、防腐防蛀





遠紅外線烤箱


特製的天然礦石雲母板會將人自體放射出的電磁波，在內部接收有益的4~25微米的遠紅外線波長，增幅後再放射出來。產生皮下深層的溫度上升，促使細胞組織的新陳代謝。

OW-RS2061-SW
900*1000*1900mm


OW-RS1061-SW
1200*1050*1900mm




OW-RS3061-SW
1500*1000*1900mm




OW-RS7061-SW
1200*1050*1900mm




OW-RS4061-SW
1000*1000*1900mm



OW-RS6061-SW
1000*1000*1900mm



OW-RS8061-SW
1500*1050*1900mm






SAUNA爐烤箱

火山岩製的桑拿石，含有 90% 以上的以鐵與鎂為主成分的鎂鐵質，加熱可提高整個桑拿房的溫度，在經由空氣將熱傳導到人體，在桑拿石上澆水可以瞬間提高體感溫度，並改變房體內的濕度。

OW-NS2061-SW
900*1000*1900mm


OW-NS1061-SW
1200*1050*1900mm







OW-8051-SW
1500*1050*1900mm
1200*1050*1900mm




OW-NS3061-SW
1500*1000*1900mm




OW-6051-SW
1500*1050*1900mm
1800*1050*1900mm



OW-5181-SW
1280*1050*1900mm




OW-B2521-SW
1500*1100*1900mm
1200*1100*1900mm
1000*1100*1900mm




烤箱及蒸汽房




OW-RS0061-SW
2000*1000*2100mm





OW-0181-SW
2000*1000*2100mm



OW-001081-SW
1800*1000*2200mm



OW-10-001081-SW
1700*830*2150mm



OW-5041-SW
2000*1000*2100mm
1800*1000*2100mm



文化石&桑拿爐烤箱




OW-5321-SW

2000*1600*2100mm

1800*1500*2100mm

1600*1500*2100mm




OW-S3011-SW

1800*1050*1900mm

1500*1050*1900mm

1200*1050*1900mm




OW-S1011-SW

2200*2200*2100mm

2000*2000*2100mm

1800*1800*2100mm



文化石：



水晶




黑岩



羅馬



白玉



螢光綠

 檜木桶




檀香

1260*660*600mm



綠檀

70、80、90、105、115、125、135mm



方型木桶
【可量身訂做】



淋浴蒸汽椅
90*35*H45cm



足浴桶
【多種尺寸】



蒸足桶、泡腳椅



水瓢





三溫暖芳香蒸汽機（台製）

蒸汽使皮膚表面毛孔擴張，使血液供應順暢，進而直接進入皮膚內部，藉由筋脈遍及全身各處，達到活絡筋骨、加速新陳代謝、美白肌膚的效果。

Emily系列



不鏽鋼材質/烤白

4~7kw	550*170*230mm
8~12kw	550*250*280mm
15kw、18kw	700*300*350mm

依空間大小選擇適用的蒸汽機



旋鈕



數位時控



數位時控溫控



數位時控溫控



Athena系列

450*150*320mm
6kw、8kw、10kw、12kw



觸控開關



數位時控



數位時控溫控

蒸汽浴功效

- 一、增強心臟功能
- 二、強化血管彈性、防止硬化
- 三、促進新陳代謝、消毒體內毒素
- 四、消除鬆弛肌膚，恢復皮膚亮麗與彈性
- 五、淋巴組織活性化，增強抵抗力
- 六、溫差適應力強，避免感冒
- 七、身心完全鬆弛，消除緊張，克服失眠
- 八、靜態運動，增進內臟功能，消除文明病



三溫暖芳香蒸汽機（進口）

選用國際先進技術，設計合理，性能穩定、外形美觀。

配專用房體而組成蒸汽浴全套設備，對人體肌肉放鬆、消除疲勞、排泄體內病毒，蒸汽浴後使人精神煥發，具有一定的康體保健作用。



蒸氣主機
4kw~15kw



蒸氣控制開關




蒸氣控制開關




蒸氣控制開關

安裝位置圖




蒸氣水電配管圖



備註：

1. 蒸氣機單相220V，14mm平方線徑，41A(屬水電工程)
2. 須於電源總開關箱莊漏電斷路器(屬水電工程)
3. 整間蒸汽房建議都要做防水處理(天花板、地板、四面牆)



鋁合金蒸汽盒



蒸汽出口



濾芯軟水器



不銹鋼藥草罐




不銹鋼藥草盒





 營業用蒸汽機 (台製)


Commercial steamer



蒸氣主機
 12kw、15kw、16kw、18kw、21kw
 500*300*H450mm
 24kw 580*380*H550mm



- 1、按下  電線開關鍵。
- 2、、 為溫度調整。
溫度調整範圍：32° ~ 60°C。
- 3、、 為時間調整。
時間調整範圍：5 min ~ 99 min。



ABS折疊椅



不鏽鋼折疊椅



 蒸汽室專用淋浴門 (5+5mm安全玻璃, 特殊鉸鍊)



防爆自潔膜

【強化玻璃有爆裂風險】

強化玻璃有著千分之三的爆裂風險。
因玻璃的耐擊力脆弱，且容易在破裂後產品
碎片，對人體產生極大的傷害。



【如何避免強化玻璃爆裂】

自潔防爆膜可有效增強玻璃強度2~4倍。
因其超強的複合式交叉黏合特性，使薄膜產生防護作用，可防止玻璃碎片四處飛散。



【防爆自潔膜功效】

1. 超強的防爆力
2. 保潔力高、容易清洗
3. 不易產生水垢、皂垢，清晰透明感

【如何讓玻璃不卡垢而易潔】

自潔防爆膜具備業界中最高水切角110度，保潔力高，不易產生水垢、皂垢的惱人問題。

若原本已有陳年水垢、皂垢也無須擔心！

自潔防爆膜可以填補水垢、皂垢產生的細孔，貼上後的清晰透明感會讓您煥然一新。



為了安全起見，玻璃可以選擇5+5mm膠合玻璃，確保玻璃不小心破，不會割傷。

不鏽鋼SPA雨林

304不鏽鋼雨盤有大自然幻化般的下雨效果，有七種出水雨林模式，可帶給您快樂的享受。雨盤的LED漸變氣氛燈或LED殺菌燈是水電分離的，不必擔心有觸電危險。

雨盤種類：

- 一、無附燈光
- 二、附LED殺菌燈
- 三、附LED漸變氣氛燈




控制開關說明




四個出水開關可以同時打開使用




尺寸 80*60cm




尺寸 40*40cm



尺寸 60*60cm




流星模式



清漪模式



自然模式



夢境模式



清新模式



暢享模式



激爽模式



不鏽鋼淋浴柱

304不鏽鋼淋浴柱，頂花灑出水如下雨般舒暢。
背部直噴噴頭力道大，刺激按摩效果佳
霧噴噴頭效果令人感覺清新清爽。



OW-0336CH

220*1600*500*70mm



OW-0125CH

200*1500*500*70mm

功能照



換氣扇、冷暖風機



ShangriLA
PB-101 換氣扇
安裝開孔尺寸 210*210mm

- 過熱保護裝置
- 風量大
- 超靜音
- 採用培林軸承



DELTA
BPT21AT5 換氣扇
安裝開孔尺寸 210*165mm

- DC直流馬達
- 一體成型
- 超靜音
- 多重安全設計
- 側吸式



DELTA
300系列 暖風扇
安裝開孔尺寸 300*300mm

- DC直流馬達
- 四大功能八重防護
- 六段定時
- 感應夜燈
- 感應換氣
- 陶瓷加熱器



DELTA
375系列 暖風扇
安裝開孔尺寸 375*220mm

- DC直流馬達
- 暖風/涼風
- 乾燥/換氣
- 六段定時
- 雙風扇循環設計
- 八重安全防護



HUSKY
GH-566
安裝開孔尺寸 405*305mm

- 阻隔異味
- 定時關機
- 清潔濾網通知
- 負離子除菌
- 暖房模式
- 溫風乾燥
- 24HR換氣
- 涼風節能乾燥



HUSKY
GH-288
安裝開孔尺寸 405*305mm

- 阻隔異味
- 定時關機
- 迅速提溫
- 內置照明
- 暖房模式
- 溫風乾燥
- 24HR換氣
- 涼風節能乾燥



翁來水之藝國際實業有限公司
OWNLIFE TRADING CO.,LTD



81360 高雄市左營區新中街25號



spa.spa101@msa.hinet.net



07-5560335



ownlife

網站
QRcode



智能設備、SPA水療工程、三溫暖蒸氣烤箱工程、客製化預鑄缸、精品衛浴