


休閒衛浴SPA泡湯結構新工法

二日湯



OwnLife

預鑄式底模泡湯池

解放身心靈的泡湯藝術



泡湯池一個解放的地方
而身體的解放影響心靈的自由。
當你關起門來，將自己赤裸裸地交付給這個空間
它就負起了善待你的身體、關照你心靈的責任。
但首先，你必須先對這個空間負起規劃得宜的責任
它才能在你最需要的時候，寬容接納你所有的傾洩。

褪去一身的疲憊
在泡湯空間裡與你坦誠相見
在這裡可以放鬆一天的心情
享受獨處的寧靜時光。
您可以多花點心思，為自己創造一個最舒適、能夠放鬆心情的環境！

泡湯就是居家簡易紓壓最容易做到的一項，浴缸當然是泡湯不可少的設備。

預鑄浴缸 與 SPA水療三溫暖整體規劃



■ 三溫暖烤箱




■ 超音波按摩



■ 流瀑出水口



■ 牛奶浴



■ 雨林



■ 大雨林



■ 蒸汽室




■ 沖擊泉



■ 淋浴柱

預鑄式底模泡湯池/水療溫泉缸

以往都是使用鋼筋混凝土或砌磚的泥作缸，表面再貼各式面材，但是台灣位於地震帶，有鑑於因為日久或地震所衍生出浴缸漏水破裂的問題，特別研發以遊艇材質改良出【預鑄式底模浴缸】。底模浴缸注重的是耐用、防震、防漏、保溫，缸體與結構體保有空隙，具有極好的保溫性。不用擔心池體龜裂漏水之慮。尺寸可依照浴室空間格局做造型，若有轉角的部分皆可充分運用到，不浪費空間；表面可自行搭配各種不同貼材來營造個人風格的泡湯池。預鑄缸不僅是堅固的底模，亦能施作水療設備功能，讓您在家也可享受舒適舒壓的泡浴。



預鑄式底模



內部可施作座椅

預鑄式底模浴缸 五大特點

防震防漏

特別研發比遊艇耐用材質，缸體一體成形，上下內外皆用玻璃纖維補強，缸體底部有不鏽鋼支撐調整腳。

尺寸設計

可依浴室有限的空間客製尺寸，不須捨棄多出來的空間，為您製作獨一無二的浴缸。

各種貼面

缸體內外能貼附各式材質，板岩磚、磁磚、花崗岩、大理石、人造石、抵石子、檜木。

保溫

缸體與結構體保有空隙以防熱傳導，不易散溫。

搭配設備

除了單純享受泡澡外，預鑄缸可增加水療設備，有超音波、沖擊泉、氣泡湧泉、牛奶浴、維琪浴等，為您的"厝"擁有居家享受泡浴的樂趣。



中華民國專利授權
M343460號
榮獲台灣優良產品獎



預鑄缸為高雄工廠自營製作




我們提供了完整的規劃施工服務，從規劃設計、水電圖、砌磚圖、配管、安裝、維修服務，一次完成。專業的服務，讓您安心滿意。


預鑄式底模浴缸與其他浴缸比較表

| | 預鑄式底模浴缸工法 | 現場泥作工法 | 一般浴缸 |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 抗震 | 缸體安裝時與結構保有空隙，地震時不會和結構一同拉扯晃動 | RC結構因地震晃動容易造成龜裂 | 壓克力製品會因時間老化於地震晃動時造成脆裂 |
| 防漏 | 高密度玻璃纖維+FRP防漏無毒無味樹脂複合材質，絕不龜裂漏水 | 因地震晃動容易造成龜裂漏水 | 壓克力製品會因時間老化於地震晃動時造成脆裂而漏水 |
| 防水 | 缸體結構內鋪設多層的玻璃纖維，防水效果佳 | RC結構易澆置不均，蜂巢空洞易造成防水失敗 | 缸體厚度較薄，容易受外力破壞而漏水 |
| 保溫 | 缸體壁本身有做隔離層，且缸體與結構保有空隙，不易熱傳導 | RC結構容易熱傳導流失熱度，保溫效果差 | 壓克力製品容易熱傳導流失熱度 |
| 耐酸鹼 | FRP原設計皆用於高科技產業，耐酸鹼度PH1 ~ PH14 | 強酸或強鹼的清潔劑會使貼面材變色，容易破壞填縫劑結構而產生白樺或磁磚脫落 | 強酸或強鹼清潔劑會侵蝕浴缸表面，造成脫漆和保護層脫落 |

預鑄式底模施作大樣圖




預鑄式底模結構剖面圖




降板預鑄式底模結構剖面圖

是降板浴缸的最佳選擇



預鑄式底模水療配置案例 剖面圖



圖示說明

| 圖示 | 說明 | 備註 |
|----|------------|---------|
| | 流瀑進水及冷熱開關 | 35*15cm |
| | 沖擊泉按摩及開關按鈕 | |
| | 沖擊泉按摩馬達 | |
| | 調溫控制面板 | |
| | 調溫加熱設備 | |
| | 自然溢水道 | |
| | 超音波按摩 | |
| | 超音波按摩馬達 | |

預鑄式底模水療配置圖

可搭配各式材質貼面

預鑄式底模可自行搭配任何材質貼面，打造專屬於您的人泡湯池。

板岩磚、花崗岩、大理石、馬賽克、石英磚、檜木皆適用

檜木不適用貼在內缸，建議做在扶手台面



表面貼大理石，內缸鋪貼復古磚



整體貼板岩磚



表面貼大理石，內缸鋪貼馬賽克



整體貼大理石



表面貼檜木，內缸鋪貼仿木紋磚



整體貼大理石

RC結構FB防漏工程

RC結構黏貼FB（Fiberglass Board）底模，是以製作預鑄式底模的工法，將底模直接貼附在RC結構上，其與底模的差別在於直接貼附於牆壁地板，因此無腳架和相隔空間。

此工程除了使用在浴缸也可使用在淋浴間防漏工程，其特色在於獨創的製程介面強化塑鋼（FRP），可與水泥結合，防水百分百。亦可搭配各式水療工程。

施作範圍：泡湯池、水療池、景觀池、魚池、儲水塔、泳池

RC結構FB底模防漏工程與一般防水工程的差異點為：

- 一、導熱係數低，降低熱水被四周RC牆吸附而降溫
- 二、地震時不會與RC牆拉扯而破裂



施作步驟

- 1 水泥牆或水泥地板
- 2 德國矽烷滲透型防水劑（形成穩固化學結鍵）
- 3 德國矽烷滲透型防水劑（吸水降低率大於90%）
- 4 不飽和聚酯黏劑（導入層）
- 5 玻璃纖維（防龜裂層）
- 6 不飽和聚酯黏劑（固化層）
- 7 玻璃纖維（防龜裂層）
- 8 不飽和聚酯黏劑（防漏補膠層）
- 9 不飽和聚酯黏劑（防止剝離層）
- 10 玻璃纖維
- 11 高分子聚丙烯乳膠





健康、優質、信實、服務



翁來水之藝國際實業有限公司
OWNLIFE TRADING CO.,LTD

81360 高雄市左營區新中街25號
TEL. 07-5560335
FAX. 07-5588173
MAIL. spa.spa101@msa.hinet.net
LINE ID. ownlife

